

Certificado de Aprovação — CA Nº 53088

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201158/2026-62

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionado com tecido retardante achamas, fabricado pela empresa Santista WorkSolution S.A., denominado Dynamo Rip Stop, 100%algodão, gramatura de 300 g/m², ATPV 13 cal/cm², costuras reforçadascom linhas retardante a chamas, ajustador na barracom velcro, com faixa retrorrefletiva. Variações: Tamanhos: PP a XXXXG; 01 ao 08; 34 a 64; Cores: Bege, laranja, vermelho, verde escuro, cinza, azul; Fechamento: com (velcro, botão ou zíper) ousem; Elástico: Com elástico total ou meio elástico; Bolsos: Com ou sem; Reforços do mesmo tecido: entrepernas, joelhos, bolsos laterais, cinto sobreposto,ajustador na barra; Faixa retrorrefletiva: largura de 2,5 a 7 cm; cores: prata, prata com amarelo fluorescenteou prata com laranja fluorescente.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta costurada e bordado externo
Referência	108.08
Validade do CA	27/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	CENCIVESTE LTDA
CNPJ	72.247.737/0001-14
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP a XXXXG; 01 ao 08; 34 a 64; Cores: Bege, laranja, vermelho, verde escuro, cinza, azul; Fechamento: com (velcro, botão ou zíper) ousem; Elástico: Com elástico total ou meio elástico; Bolsos: Com ou sem; Reforços do mesmo tecido: entrepernas, joelhos, bolsos laterais, cinto sobreposto,ajustador na barra; Faixa retrorrefletiva: largura de 2,5 a 7 cm; cores: prata, prata com amarelo fluorescenteou prata com laranja fluorescente
Cores	Bege, laranja, vermelho, verde escuro, cinza, azul

Laudo Técnico	
Laboratório	OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 15.2024.02 - Revisão 01

Restrições e Observações
Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:56 | epicheck.com.br



Verificar online