Certificado de Aprovação — CA Nº 53090

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201160/2026-31

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança de mangas compridas com cobertura total até os punhos, confeccionado comtecido retardante a chamas, fabricado pela empresa Santista Work Solution S.A., denominado Dynamo Rip Stop, 100% algodão, gramatura de 300 g/m², ATPV de 13 cal/cm², costuras reforçadas com linhas retardante a chamas, ajustador na barra com velcro, com faixa retrorrefletiva.Variações: Tamanhos: PP a XXXXG; 01 ao 08; 40 a 70; Cores: Bege, laranja, vermelho, verdeescuro, cinza, azul; Bolsos: Com ou sem; Reforços do mesmo tecido: entrepernas, joelhos, ajustador no punho, ajustador na gola e ajustador na barra da calça, cinto sobreposto ; Fechamento: Velcro, botão ou zíper; Faixa retrorrefletiva: largura de 2,5 a 7 cm; cores: prata, prata com amarelo fluorescente ou prata com laranja fluorescente.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta costurada e bordado externo
Referência	408.08
Validade do CA	27/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	CENCIVESTE LTDA
CNPJ	72.247.737/0001-14
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP a XXXXG; 01 ao 08; 40 a 70; Cores: Bege, laranja, vermelho, verdeescuro, cinza, azul; Bolsos: Com ou sem; Reforços do mesmo tecido: entrepernas, joelhos, ajustador no punho, ajustador na gola e ajustador na barra da calça, cinto sobreposto ; Fechamento: Velcro, botão ou zíper; Faixa retrorrefletiva: largura de 2,5 a 7 cm; cores: prata, prata com amarelo fluorescente ou prata com laranja fluorescente
Cores	Bege, laranja, vermelho, verde escuro, cinza, azul

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 15.2024.08 - Revisão 01

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:59 | epicheck.com.br

Verificar online