# Certificado de Aprovação — CA Nº 53134

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.206443/2025-99

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | MACACÃO DE SEGURANÇA |
| **Descrição** | Macacão de segurança, mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, com faixa retrorrefletiva, confeccionado em uma camada de tecido retardante a chamas Saturno FR, com composição 100% algodão, gramatura nominal de 260g/m², fabricado pela empresa Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, com ATPV de 12cal/cm², com gola (tipo padre, com velcro), punhos com velcro, fechamento frontal por velcro, cintura/cós com elástico somente atrás, barras sem elástico. Esta vestimenta pode variar no código ou modelo dentro da família. Essas variações podem ocorrer na presença ou ausência de bolsos (confeccionados no mesmo tecido), na cor do tecido e nos tamanhos. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, EXXG, EEXG, EXGG (36, 40, 44, 48, 52, 56, 58, 62, 66, 78). |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta |
| **Referência** | Macacão Saturno FR – MC000087 |
| **Validade do CA** | 23/11/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | UNIFORMIZAR IMP. E EXP. DE CONFECCOES LTDA |
| **CNPJ** | 04.447.148/0001-20 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR IEC 61482-2:2023 |
| **Tamanhos** | PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, EXXG, EEXG, EXGG (36, 40, 44, 48, 52, 56, 58, 62, 66, 78) |
| **Cores** | Azul marinho, azul royal, vermelha, laranja, verde, azul claro, cáqui, cinza, cinza claro, areia |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA |
| **Nº Laudo** | Certificado de Conformidade CE-VTM-INNOVA-00010-12 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:52 | epicheck.com.br**

Verificar online