

Certificado de Aprovação — CA Nº 53139

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206451/2025-35

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco, com faixa refletiva, com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, confeccionada em uma camada de tecido retardante à chamas Uniforte Pro, composição 100% algodão, com gramatura nominal de 260 g/m², ATPV 9,0 cal/cm², fabricado pela empresa Companhia Tecidos Santanense. Esta vestimenta pode variar no código ou modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao tipo de fechamento, se por velcro, elástico ou botão, tipo de cós, se meio cós e meio ou sem elástico, se com ou sem bolsos, barra com ou sem elástico, na cor do tecido e nos tamanhos. com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos e com fechamento frontal, confeccionada em uma camada de tecido retardante à chamas Uniforte Pro, composição 100% algodão com gramatura nominal de 260 g/m², ATPV 9,0 cal/cm², fabricado pela empresa Companhia Tecidos Santanense. Esta vestimenta pode variar no código ou modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao tipo de fechamento, se por velcro, elástico ou botão, tipo de cós, se meio cós e meio ou sem elástico, se com ou sem bolsos, barra com ou sem elástico, na cor do tecido e nos tamanhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta costurada internamente
Referência	CAMISA NR 10 UNIFORTE PRO SANTANENSE
Validade do CA	04/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	J E G CONFECCOES LTDA
CNPJ	22.896.929/0001-83
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Vermelho, Laranja, Verde, Azul Royal, Azul Marinho, Azul Claro, Marrom, Cinza Claro, Cinza Escuro, Areia

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 120503 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:45 | epicheck.com.br



Verificar online