Certificado de Aprovação — CA Nº 53150

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206477/2025-83

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos com fechamento frontal, Confeccionada em tecido Dynamo Fire, composição de 100% algodão, sarja 3x1 e com gramatura de 273 g/m², ATPV 12 cal/cm², fabricado pela Santista S.A, com faixas refletivas de 50mm de largura (dia e noite) aplicadas no tórax abaixo dos bolsos e mangas. Variações possíveis quanto a: manga longa e punhos fechados através de fecho de contato ou botão e caseado; frente aberta com fechamento através de fecho de contato, zíper ou botão (caseado), embutidos na vista; costas em tecido único ou com palas; dois bolsos chapados com ou sem tampo com fechamento através de fecho de contato; travete no bolso e abaixo da axila. Cores variadas sendo azul claro503(17-4037tcx), azul marinho518(19-3952txca), azul marinho504(19-3864tcx), bege729(14-6305tcx), cáqui723(17-1310tcx), chumboa94(19-2013 tcx e), cinza815(18-0601tcx), cinza816(16-3802tcx), laranjac29(17-1464tcx), verde petróleo609(19-4316), e vermelho307(19-1763tcx).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Patch do mesmo tecido no peito ou bolso/tampo do bolso
Referência	BRL - Camisa Retardante Manga Longa
Validade do CA	23/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	FARDANOVA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	33.790.178/0001-32
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Azul claro, azul marinho, bege, cáqui, chumbo, cinza, laranja, verde petróleo, vermelho

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 112401 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br

Verificar online