Certificado de Aprovação — CA Nº 53153

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206478/2025-28

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido Dynamo Fire, composição de 100% algodão, sarja 3x1 e com gramatura de 273 g/m², ATPV 12 cal/cm², fabricado pela Santista S.A, com faixas refletivas de 50mm de largura (dia e noite) aplicadas abaixo dos joelhos. Variações possíveis quanto a: cintura com cós inteiriço, ½ elástico ou elástico total, com ou sem bolsos (dianteiros/traseiros/pernas). Cores diversas sendo azul claro503(17-4037tcx), azul marinho518(19-3952txca), azul marinho504(19-3864tcx), bege729(14-6305tcx),cáqui723(17-1310tcx), chumboa94(19-2013 tcx e), cinza815(18-0601tcx), cinza816(16-3802tcx), laranjac29(17-1464tcx), verde petróleo609(19-4316), e vermelho307(19-1763tcx).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta ou identificação externa através de silk, bordado
Referência	CML - Calça FR - Calça Retardante
Validade do CA	23/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	FARDANOVA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	33.790.178/0001-32
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Azul claro, azul marinho, bege, cáqui, chumbo, cinza, laranja, verde petróleo, vermelho

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 112403 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:54 | epicheck.com.br

Verificar online