

Certificado de Aprovação — CA Nº 53158

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206422/2025-73

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em tecido Modacrylic Aramid Anti-Static, confeccionada em tecido retardante a chamas Modacrylic Aramid Anti-Static, com composição de 65% modacrílico, 28% meta-aramida, 5% para-aramida e 2% antiestático, gramatura de 220 g/m², ATPV 10,0 cal/cm².fabricado pela empresa Shaanxi Yuanfeng Prosafe Co.Ltd., com faixa refletiva, com costura em linha de aramida. Podendo ter variações quanto ao fechamento em velcro, zíper ou botão; cintura com elástico total; cós com passantes ou configuração mista (meio cós com passantes e meio elástico); com ou sem bolsos; barra com ou sem elástico; faixa refletiva posicionada abaixo do joelho; com ou sem reforço confeccionado com o mesmo tecido.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CALÇA DE SEGURANÇA NR10 - EMBCAL01
Validade do CA	03/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	EMBRAPEC INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ	20.739.464/0001-21
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Areia, azul claro, azul marinho e azul royal, cinza claro, cinza escuro, laranja, marrom, verde e vermelho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 120404 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:48 | epicheck.com.br



Verificar online