EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53230

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206411/2025-93

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA PARA FUGA
Descrição	Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma para fuga, de circuito fechado, com bocal com clipe nasal e óculos de proteção para proteção de vias respiratórios em atmosfera IPVS. Respirador autônomo de circuito fechado com geração química de oxigênio, indicado para rotas de curtas de evacuação.Com autonomia de 30 minutos. Pode ser transportado na cintura ou nosombros, com cinto ergonômico. Ativação automática o remover a tampa. O gásexalado é purificado e enriquecido com oxigênio em uma bolsa de respiração.Baixa resistência respiratório, baixa temperatura do gás inalado e válvula dealívio protegida. A carcaça é resistente a impactos e abrasão, com vida útil deaté 10 anos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA GASES, VAPORES E MATERIAL PARTICULADO EM CONDIÇÕES DE ESCAPE DE ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS).
Marcação do CA	Carcaça do produto.
Referência	CARBO 30 - Autorresgatador Isolado de Oxigênio Químico
Validade do CA	26/07/2026

Fabricante / Importador

Empresa	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
CNPJ	15.453.449/0001-82
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 13794:2002

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade n° 112507 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO K DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) EPI destinado somente para fuga. IV) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br

Verificar online