EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53277

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206953/2025-66

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço ou a partir da linha do peito estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura (quadril alto) com abertura frontal, confeccionada com 3 camadas, sendo a 1ª e 3ª camadas de tecido CEDROTECH, composição: 100% algodão, gramatura nominal: 290 g/m², ATPV: 11 cal/cm², fabrocadp pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira e a 2ª camada de forro, com faixa retrorrefletiva costurada em material 100% algodão FR. Variações dentro da família: gola, punhos com elástico e sem elástico. Fechamentos: fechamento frontal por 5 botões e fecho de contato inteiriço. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EG, EXG, EXGG, ESP1, ESP2, ESP3. Cores: Branca, vermelha, vermelha escura, amarela, verde escuro, azul royal, azul marinho, azul claro, marrom claro, cinza escuro, cinza médio e bege.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Silkado e bordado.
Referência	JAQUETA DE SEGURANÇA CEDROTECH.
Validade do CA	11/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	21.192.337/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP, P, M, G, GG, EG, EXG, EXGG, ESP1, ESP2, ESP3
Cores	Diversas.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00010-18-19

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br

Verificar online