EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53355

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.203867/2026-79

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado ocupacional, tipo sapato, fechamento emamarrar, confeccionado em microfibra, palmilha de montagem em tecidode fibras curtas, costurada pelo processo strobel, forração interna emtecido, solado de poliuretano monodensidade, injetado diretamente aocabedal, com biqueira estrutural em polipropileno e com absorção de energia no salto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	Solado.
Referência	SS2-BP-M
Validade do CA	05/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
CNPJ	06.318.416/0001-39
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 19161/26

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br

Verificar online