EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53364

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200238/2026-09

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de segurança para proteção do tronco, com mangas compridas, cobertura total até os punhos e com fechamento frontal, confeccionada em uma camada de tecido Dynamo® Max, composição de 100% algodão, com gramatura de 310g/m², e ATPV 13 cal/cm², fabricado pela Santista Têxtil Ltda, com faixas refletivas de 50mm retardante á chamas nas cores laranja/prata; verde/prata ou prata. Podendo ter variações quanto bolsos na frente com lapela e fechamento em velcro, botão ou zíper; gola esporte, ou padre com fechamento em velcro ou botão; fechamento frontal em velcro, zíper ou botão; punho tipo canhão com fechamento em velcro ou elástico, ou punho com carcela com fechamento em velcro ou botão. Tamanhos: 42 ao 72 - PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, XXG e EXXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	UPS303 - Camisa Dynamo® Max
Validade do CA	12/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ	06.376.675/0001-16
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	42 ao 72 - PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, XXG e EXXG
Cores	Branca, Caqui, Cinza, Chumbo, Azul Claro, Royal, Marinho, Laranja, Amarela, Vermelha, Areia, Verde e Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0040 - SGS DO BRASIL LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade BRA26/00101

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:57 | epicheck.com.br

Verificar online