Certificado de Aprovação — CA Nº 53585

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200902/2026-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em couro retardante a chamas na palma e no dorso, com detalhe em material refletivo e fluorescente aplicado no recorte do dorso. Possui punho em malha de para-aramida,com sobreposição no pulso para proteção da região da artéria. Apresenta membrana impermeável em PTFE, constituindo barreira de umidade, e forro interno em malha de para-aramida, atuando como barreiratérmica. Conta ainda com mosquetão e argola metálica para conexão e fixação do par de luvas.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	LUVA HOTJOHN® 193F ESTRUTURAL
Validade do CA	27/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 659:2003 + A1:2008
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 19422/26

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3244X para EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:3 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção;X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado).II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**