

Certificado de Aprovação — CA Nº 53607

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200980/2026-14

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido retardante a chamas Saturno FR, composição de 100% algodão e gramatura de 260 g/m², ATPV 12 cal/cm², fabricado pela empresa Cia. de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Possui elástico total, dois bolsos chapados na parte frontal e um bolso traseiro, com faixa refletiva nas cores amarela e prata de 5 cm nas pernas e identificação em bordado na cor cinza no bolso esquerdo (CA/RiscoATPV), costurada e bordada com linha de aramida.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	CALÇA NR-10
Validade do CA	03/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	TEX WORK UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	06.127.482/0003-93
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Cinza; Azul royal

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 120402 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:37 | epicheck.com.br



Verificar online