EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 53625

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.200952/2026-99

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTA MEIO-CANO - TIPO C |
| **Descrição** | Calçado ocupacional tipo bota abaixo do joelho, impermeável, confeccionada em PVC injetado. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | Sola |
| **Referência** | 00365 |
| **Validade do CA** | 30/03/2031 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | GRENDENE S A |
| **CNPJ** | 89.850.341/0001-60 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Azul, Branca, Marrom, Preta, Rosa |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | RELATÓRIO TÉCNICO EPI 19382/26, 19383/26, 19384/26, 19385/26, 19386/26 |

## Restrições e Observações

**Observação:** Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:55 | epicheck.com.br**

Verificar online