

Certificado de Aprovação — CA Nº 53689

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201089/2026-97

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em tecido Quartzo, composição de 48% modacrílica FR, 37% algodão e 15% aramida com gramatura nominal de 225g/m², ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Com faixa refletiva em 100% aramida. Variações possíveis quanto ao: fechamento frontal se por botão, velcro, zíper; tornozelos com ou sem elástico; tipo de cós sendo elástico total, meio elástico ou sem elástico.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta internamente silkada e externamente bordada
Referência	CALÇA DE SEGURANÇA QUARTZO
Validade do CA	26/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	POTENCIA ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	36.968.366/0001-04
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Amarelo, azul marinho, azul royal, branco, cinza, laranja

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 012705 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:24 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)