

Certificado de Aprovação — CA Nº 53690

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201087/2026-06

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionado em tecido Ametista, composição 65% Lenzing FR, 33% aramida e 2% carbono, com gramatura nominal de 190g/m², ATPV 12,0 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com faixa refletiva. Podendo ter variações quanto ao fechamento frontal se por botão, velcro, zíper ou vista falsa; tipo de cós sendo elástico no cós traseiro, elástico total, cós total/sem elástico; tornozelos com ou sem elástico.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta internamente estampada e externamente bordada.
Referência	CALÇA DE SEGURANÇA AMETISTA
Validade do CA	26/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	POTENCIA ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	36.968.366/0001-04
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15292:2013
Cores	Amarelo fluorescente; azul claro, azul marinho, azul royal, cinza e laranja

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 012702 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:38 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)