

Certificado de Aprovação — CA Nº 53709

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201266/2026-35

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA
Descrição	Creme protetor de segurança, classificado como Grupo III – Especial, pH (25°C): 6,0 a 7,5. Creme Branco Homogêneo e de odor Característico sem perfume. Formulação: Aqua, BHT, Tocopheryl Acetate, EDTA, Triclosan, Lanolin, Paraffinum Liquidum, Ceteareth 20, Polyester 7, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Glycerin, Capric Caprylic Triglyceride, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Triethanolamine, Benzilic Alcohol, Fenoxiethanol, 4,4'- Isopropylidenediphenol / Epichlorohydrin Copolymer.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS (TOLUENO, XILENO, BENZINA, QUEROSENE, AGUARRÁS, THINNER, METILETILCETONA, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, ACETONA, PÓS EM GERAL, PERCLOROETILENO, CLORETO DE METILENO, TINTAS, ADESIVOS, ÁCIDO FOSFÓRICO DILUÍDO A 15%, ÁCIDO CLORÍDRICO DILUÍDO A 15%, ÁCIDO SULFÚRICO DILUÍDO A 15%, ÁCIDO ACÉTICO DILUÍDO A 10%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO DILUÍDO A 10%).
Marcação do CA	Embalagem do produto.
Referência	LUVEX MB PLUS
Validade do CA	07/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA
CNPJ	03.102.205/0001-76
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 16276:2018
Cores	Branco

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº 120805 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO L DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Creme protetor classificado como Grupo 3 - Creme Especial. IV) Verificar junto ao fabricante as especificações técnicas do EPI frente a outras substâncias químicas, conforme ensaios realizados em laboratório nacional credenciado junto ao Ministério do Trabalho. V) Nº processo de registro do creme na ANVISA: 25351.370507/2024-54

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:46 | epicheck.com.br



Verificar online