EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 53714

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.206830/2025-25

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro, forro interno em tecido, palmilha de montagem em não tecido, palmilha interna removível em EVA com tecido, solado de borracha colado e blaqueado. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | Lingueta e solado |
| **Referência** | 01 |
| **Validade do CA** | 08/04/2031 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | WESLEY DO NASCIMENTO BRAGA PROMOCAO DE VENDAS |
| **CNPJ** | 51.090.426/0001-14 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Cabedal na cor preta e solado na cor preta |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | No 1 158 351 - 203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:56 | epicheck.com.br**

Verificar online