

Certificado de Aprovação — CA Nº 53727

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201401/2026-42

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de segurança, peça de vestuário com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o final da cintura (quadril alto), de mangas compridas com cobertura total até os punhos, inteiramente fechada, confeccionada em uma camada de tecido malha UltraSoft Style 130, com composição de 88% algodão e 12% poliamida, com gramatura nominal de 220 g/m², ATPV 14 cal/cm², fabricado pela Westex a Milliken brand, sem forro, com faixa retrorrefletiva com composição de Termocolante- PET FR. Podendo ter variações quanto a gola tipo careca, polo, esporte, fórmula 1, social, italiana ou olímpica; mangas longas tipo canhão, com punho e carcela ou com ilhete; vista coberta ou sobreposta, sem vista, ½ vista ou vista inteira; fechamento por botões, velcro ou zíper, com e sem bolsos; sem pala, com pala traseira ou dianteira; com ou sem reforço do mesmo tecido; emblemas sendo bordado ou estampa.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	Camisa UltraSoft Style 130 Risco 2 com faixa
Validade do CA	12/02/2031

Fabricante / Importador

Empresa	IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA
CNPJ	03.246.317/0001-09
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Amarelo, amarelo fluorescente, areia, azul, branco, caqui, cinza, laranja, preto, verde e vermelho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST-ICEPEX-N 00062-09-18

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:42 | epicheck.com.br



Verificar online