

Certificado de Aprovação — CA Nº 53740

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202834/2026-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada de tecido Dynamo Fire, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV: 12,0 cal/cm² com gramatura nominal de 283,0 g/m² (8 oz/yd²), com faixa refletiva, fabricado pela Santista Têxtil. Esta vestimenta pode variar no modelo dentro da família. Essas variações podem ocorrer quanto ao tipo de ajuste com elástico, sem elástico com passantes e meio elástico na cintura com passantes, fechamento frontal com ou sem botões, com ou sem zíper ou velcro, com ou sem bolsos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	Calça LEDCAL 100.S.
Validade do CA	12/02/2031

Fabricante / Importador

Empresa	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	59.677.708/0001-24
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Bege, laranja, vermelha, verde, cinza, azul, branca e amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 100545-02/2026 Rev. 3

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 08:46 | epicheck.com.br



Verificar online