

Certificado de Aprovação — CA Nº 53768

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.233929/2026-77

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça para proteção dos membros inferiores, confeccionada em tecido Dynamo Fire com faixa refletiva. Produzida em tecido retardante a chamas Dynamo Fire, composto por 100% algodão, com gramatura de 273 g/m², fabricado pela empresa Santista. Possui meio elástico na cintura e faixa refletiva anti-chamas posicionada abaixo do joelho. Apresenta identificação externa por serigrafia ou tarjeta localizada no lado direito ou sobre o bolso. O sistema de fechamento pode ser constituído por zíper, fecho de contato, ilhós, elástico ou botão. O produto pode ser confeccionado com ou sem bolsos e com ou sem elástico no tornozelo, conforme variações permitidas dentro da família. Este EPI pode apresentar variações de código ou modelo dentro da família deste documento, incluindo variações de tamanho e cor.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta, posicionada na lateral esquerda, parte interna,
Referência	CALÇA OPERACIONAL RF
Validade do CA	10/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	CONFECOES HEBERT LTDA
CNPJ	15.105.844/0001-74
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Areia / Laranja / Caqui / Vermelho / Verde / Cinza / Cinza claro / Azul / Royal / Marinho

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº 121104 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:43 | epicheck.com.br



Verificar online