

Certificado de Aprovação — CA Nº 53845

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202201/2026-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de segurança com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, confeccionada em tecido retardante a chamas Titânio FR de composição 88% algodão e 12% poliamida, e gramatura de 245g/m², fabricado por Santista Têxtil Ltda, ATPV 11 cal/cm², com faixa refletiva, costurado com linhas retardantes a chama, botões e velcro, gola convencional, manga longa com punho reto ou social com ajuste por botões, ou através de velcro regulador ou por elástico, bolso do lado esquerdo; fechamento frontal através de zíper, ou velcro e/ou botão sob vista; gola com ou sem pala podendo ser do tipo padre, reta ou capuz; com ou sem bolsos. Cores: Amarela, areia, azul royal, azul marinho, azul claro, branca, caqui, cinza claro, cinza escuro, laranja, marrom, preta, verde, verde musgo, verde petróleo e vermelha.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta costurada e gravada internamente.
Referência	Camisa NR 10 Titânio FR.
Validade do CA	19/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	G G VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA
CNPJ	00.732.684/0001-16
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Diversas.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 032001 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:37 | epicheck.com.br



Verificar online