

Certificado de Aprovação — CA Nº 53900

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202481/2026-53

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança, com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até os tornozelos, mangas compridas com cobertura total até os punhos e fechamento frontal, confeccionado em tecido Dynamo Fire FR, fabricado por Santista Work Solution S.A., retardante a chamas, composição de 100% algodão, com gramatura 273 g/m² e ATPV 12 cal/cm², linhas de costura 100% meta aramida retardantes a chama, faixas refletivas, botões e velcro. Opcional, bolsos ou reforços em tecido. Podendo ter variações quanto ao tipo de gola se convencional ou padre com velcro retardante a chama; manga longa reta pode ter punho reto com velcro regulador ou botão ou elástico; o fechamento superior pode ser por gola com velcro retardante a chama ou botões sob vista; o fechamento frontal pode ser por velcro retardante a chamas e vista sobre zíper ou botões sob vista; a barra é simples; os dois bolsos superiores são com tampa podendo ter dois bolsos inferiores frontais e/ou traseiros. Cores: amarelo, areia, azul claro, azul marinho, azul royal, branco, caqui, cinza claro, cinza escuro, laranja, marrom, preto, verde, verde musgo, verde petróleo e vermelho.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	FIAMAC02NR10 Dynamo Fire FR
Validade do CA	08/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	CONFECÇÕES FIALHO LTDA
CNPJ	02.958.242/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Conforme descrição.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 040909 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 08:47 | epicheck.com.br



Verificar online