

**Certificado de Aprovação — CA Nº 53927**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206254/2025-16

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA                                                   |
| Descrição      | Luva de segurança confeccionada em borracha termoplástica, sem pó, incolor, ambidestra, não estéril edescartável.                                           |
| Aprovado para  | LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS TIPO C, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. |
| Marcação do CA | Embalagem                                                                                                                                                   |
| Referência     | INOVEN004                                                                                                                                                   |
| Validade do CA | 24/05/2031                                                                                                                                                  |

**Fabricante / Importador**

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Empresa  | INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| CNPJ     | 07.826.504/0002-95                           |
| Natureza | Importado                                    |

**Informações Técnicas**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 374-5: 2018 . |
| Cores         | Incolor.                   |

**Laudo Técnico**

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Laboratório | CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP |
| Nº Laudo    | CPE 1049-25.INOVEN.VINIL-INV38                                |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL. LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULACAO COM VÍRUS.

**Observação:** I) LUVA DESCARTÁVEL. LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULACAO COM VÍRUS.II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de sódio 40%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30%.III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assunto/s/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:02 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online