Certificado de Aprovação — CA Nº 53956

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202770/2026-52

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança para proteção das pernas e membros inferiores, com cobertura a partir da cintura estendendo-se até os tornozelos, confeccionada em tecido Ametista FR com composição em 33% Aramida, 65% Lenzing FR e 2% Carbono, gramatura nominal de 190 g/m², ATPV 12 cal/cm², fabricado pela empresa Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Essa vestimenta pode variar em código ou modelo dentro da família desse documento, podendo apresentar variações quanto ao tipo de fechamento com braguilha falsa ou aberta por zíper ou botões, bolsos frontais, traseiros e/ou laterais ou sem bolsos, cós com elástico total, meio elástico ou sem elástico, barra com ou sem elástico, cores e tamanhos.Cores: Azul marinho, azul royal, azul claro, bege, branco, caqui, laranja, marrom, amarelo, cinza claro, cinza escuro, vermelho, verde e verde neon.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta de poliamida costurada internamente.
Referência	CALÇA AMETISTA FR
Validade do CA	23/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	BRASIL MINAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	71.424.998/0001-08
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Vide campo "Descrição do Equipamento" .

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 042401 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:59 | epicheck.com.br

Verificar online