

Certificado de Aprovação — CA Nº 5757

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.192312/2022-19

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL
Descrição	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo confeccionado em elastômero na cor azul ou preta. Nas laterais do corpo da peça estão localizadas 02(duas) aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados 02(dois) dispositivos plásticos na cor cinza, dotados, cada um, de 01(uma) válvula de exalação na parte interna e de uma tampa de mesma cor. O respirador possui, na parte centro-inferior, uma abertura, onde é fixado um suporte plástico na cor cinza, dotado de (01)uma válvula de inalação na parte traseira e de 01(um) bocal com rosca interna e anel de vedação na parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos, para partículas ou combinados. Nas laterais da peça, existem 02(duas) hastes, uma de cada lado, em que são fixadas 02(duas) presilhas plásticas pretas (uma em cada haste), por onde passam as pontas de um tirante elástico duplo regulável na cor preta, dotado de 01(um) suporte para cabeça confeccionado em material plástico azul e de uma fivela plástica para ajuste. Filtros: 1- Filtros químicos classe 1: 514367– 2000 A1 - para proteção contra vapores; 514405– 2000 B1- para proteção contra gases ácidos; 514406- 2000 K1– indicado para proteção contra amônia, aminas e hidrazina; 514569– 2000 A1B1– para proteção contra vapores orgânicos e gases ácidos; 514566- 2000 A1B1E1K1– para proteção contra vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre e amônia. 2- Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P2): 514408- 2150 A1P2- para proteção contra vapores orgânicos e poeiras, névoas e fumos; 514409- 2150 B1P2 - para proteção contra gases ácidos e poeiras, névoas e fumos;514729 - 2150 K1P2 – para proteção contra amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas e fumos;514579- 2150 A1B1P2– para proteção contra vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas e fumos;514571- 2150 A1B1E1K1P2 – para proteção contra vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas e fumos. 3- Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3): 514878- 2150 A1P3- para proteção contra vapores orgânicos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514879– 2150 B1P3 – para proteção contra gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514882- 2150 K1P3 – para proteção contra amônia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;514880 – 2150 A1B1P3 – para proteção contra vapores orgânicos, gases ácidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos; CONTINUA NO CAMPO "OBSERVAÇÃO".
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
Marcação do CA	No suporte, parte traseira.
Referência	Código 514394 - MÁSCARA SEMIFACIAL AIR TOX II AZUL– Air Safety; Código 515212 - MÁSCARA SEMIFACIAL AIR TOX II PRETA– Air Safety.
Validade do CA	18/08/2027

Fabricante / Importador

Empresa	SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA.
CNPJ	00.165.251/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 13694:1996
Cores	Azul e preta.

Laudo Técnico

Laboratório	FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO
Nº Laudo	014/2021 - A

Restrições e Observações

Observação: I) Continuação da descrição: 514845 – 2150 A1B1E1K1P3– para proteção contra vapores orgânicos, gasesácidos, dióxido de enxofre, amônia e poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. 4 -Filtros para partículas: 514455 – 2900 P2 (alumínio) – indicado para proteção contra poeiras, névoas e fumos (P2); 514384 – 2900 P2 (plastic)– indicado para proteção contra poeiras, névoas e fumos (P2); 514475 – 2550 P3 (alumínio) – para proteção contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3); 514887 – 2550 P3 (plastic) – para Proteção contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3).II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:46 | epicheck.com.br



Verificar online