EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 6170

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 14022.130984/2021-41

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Avental de segurança confeccionado em malha de aço, com elos de aço inox cromo-níquel, tiras em TPU para ajuste. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA CORTES E GOLPES DE FACAS MANUAIS. |
| **Marcação do CA** | Placa externa na vestimenta. |
| **Referência** | DA-3333N; DA-3333B |
| **Validade do CA** | 24/10/2026 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| **CNPJ** | 07.439.329/0001-00 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ISO 13998:2003 |
| **Cores** | Cinza. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | — |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Os níveis de desempenho para ISO 13998:2003(E) variam de 1 (um) a 2 (dois), sendo 2 (dois) o melhor resultado. O EPI obteve nível de desempenho "2".II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:18 | epicheck.com.br**

Verificar online